


شركة تقنية
المثلث المحدودة
Triangle Technology Company





شركة تقنية المثلث المحدودة



أهلاً بكم في شركة

تقنية المثلث المحدودة

نعطي

الدولية القصوى

لعملائنا دائماً


نوفر

المنتجات التي تتميز بالقوة
والاستدامة والتنوع والمتانة

نقدم

أفضل الحلول لتلبية
احتياجاتهم المتغيرة في
مجال الصناعات المعدنية

سيقدم لك هذا الدليل لمعرفة المزيد من التفاصيل عن شركة تقنية
المثلث للحديد وما تستطيع ان تقدمه لكم من خدمات



OUR VISION

رؤيتنا

ان تصبح شركة تقنية المثلث الشركة الرائدة والوجهة الأفضل في مجالنا محليًا ومستقبلًا على مستوى المملكة وبناء علاقات عمل وشراكات استراتيجية مع عملائنا ومساعدتهم على تحقيق تصوراتهم وجعلها على أرض الواقع مما يحققه ويساعد الوطن في تحقيق رؤية 2030

To become a leading company and the best destination in our field locally and in the future at the Kingdom level, and to build strategic business relationships and partnerships with our clients, helping them realize their visions and turn them into reality, which contributes to and supports the nation in achieving Vision 2030

OUR MISION

رسالتنا



ABOUT US

Triangle Technology company, a leading company specialized in supplying and selling all types of iron, laser cutting, and all carpentry/blacksmithing works in an innovative and high-quality manner. We aim to meet our clients' needs by executing diverse projects with professionalism and expertise. Our team consists of experts in iron and cutting, and we guarantee completion on time and within a suitable budget. We continually strive to achieve the highest levels of quality and safety, and we seek to achieve client satisfaction and exceed their expectations

من نحن

شركة تقنية المثلث المحدودة، شركة رائدة ومتخصصة في تقديم وبيع جميع انواع الحديد و قص الليزر و جميع اعمال الحدادة بطريقة مبتكرة وذات جودة عالية، حيث نعمل على تلبية احتياجات عملائنا من خلال تنفيذ اعمال متنوعة بمهنية واحترافية، كما إن فريقنا مؤلف من خبراء في مجالات الحديد وقصه ونضمن تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد وبميزانية مناسبة، ونسعى دائما لتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان، ونسعى لتحقيق رضا عملائنا وتجاوز توقعاتهم



شركة تقنية
المثلث المحدودة

Trlangle Technology Company


منتجاتنا

Our products

تيوبات حديد مستطيلة Rectangular welded steel tube

Rectangular square : tube p steel tubes shapes to hollow profile section produced from the hot & cold rolled steel coils with different sizes and thicknesses from 0.6 to 6 mm with many characteristics such strong and sturdy. Resistant to construction and infrastructure projects, Industrial application such as con vendor system and machinery frames, automotive applications such as chassis and body frames , furniture manufacturing and design .


تيوبات حديد مستطيلة : مفرغة ذو قطاع مستطيل تيوبات حديد مفرغة ذو قطاع مستطيل ينتج من الصاج المسحوب على الحار والمسحوب على البارد بكافة التشكيلات والقياسات وبسماكات من 6.0 إلى 6 سم تمتاز بالقوة والصلابة ومقاومة التآكل وخفة الوزن وسهولة النقل والتعامل ومناسبة لمجموعة كبيرة من التطبيقات منها مشاريع البناء والبنية التحتية والتطبيقات الصناعية المتعددة كأنظمة النقل والالات وصناعة الاثاث



تيوبات حديد مربعة Square Welded Steel Tube

Square Tube: Produced from the hot and cold rolled steel coils used in multiple industrial and construction applications with different sizes and thicknesses from 0.6 to 6 mm

تيوبات حديد مربعة: تنتج من المسحوب على الساخن HR أو البارد CR يستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية وأعمال البناء. متوفر بكافة التشكيلات والقياسات وبسماكات من 0.6 مم إلى 6 مم.



ألواح الصاج الحار & البارد Hot & cold rolled steel sheets

Cold & Hot Rolled Steel Sheets: Produced from the Cold & Hot rolled steel coils for application in metallic furniture and structural fabrications with different thick-ness from 0.3 to 12 mm and in standard sizes or as per customer requirements

الواح الصاج البارد والحار: ينتج من الصاج المسحوب على البارد والحار HR والخاص باستخدامات الاثاث المعدني والمفروشات وأعمال الحدادة وتصفية السيارات بسماكات من 0.3 مم إلى 12 مم وبقياسات نمطية أو حسب الطلب

Thickness (mm)	size (m)	width (mm)	Length (mm)
0.3	1*2	1000	2000
0.4	1*2	1000	2000
0.6	1*2	1000	2000
0.7	1*2	1000	2000
0.8	1*2	1000	2000
0.9	1*2	1000	2000
1	1*2	1000	2000
1.1	1*2	1000	2000
1.2	1*2	1000	2000
1.4	1*2	1000	2000
1.45	1*2	1000	2000
1.5	1*2	1000	2000
1.8	1*2	1000	2000
2	1*2	1000	2000
2.3	1*2	1000	2000
2.5	1*2	1000	2000
2.8	1*2	1000	2000
3	1*2	1000	2000
3.2	1*2	1000	2000
3.5	1*2	1000	2000
3.8	1*2	1000	2000
4	1*2	1000	2000
4.8	1*2	1000	2000
5	1*2	1000	2000
5.8	1*2	1000	2000
6	1*2	1000	2000
7.8	1*2	1000	2000
8	1*2	1000	2000
9.8	1*2	1000	2000
10	1*2	1000	2000
11.8	1*2	1000	2000
12	1*2	1000	2000

Thickness (mm)	size (ft)	width (mm)	Length (mm)
0.3	4*8	1220	2440
0.4	4*8	1220	2440
0.6	4*8	1220	2440
0.7	4*8	1220	2440
0.8	4*8	1220	2440
0.9	4*8	1220	2440
1	4*8	1220	2440
1.1	4*8	1220	2440
1.2	4*8	1220	2440
1.4	4*8	1220	2440
1.45	4*8	1220	2440
1.5	4*8	1220	2440
1.8	4*8	1220	2440
2	1*2	1220	2440
2.3	1*2	1220	2440
2.5	4*8	1220	2440
2.8	4*8	1220	2440
3	4*8	1220	2440
3.2	4*8	1220	2440
3.5	4*8	1220	2440
3.8	4*8	1220	2440
4	4*8	1220	2440
4.8	4*8	1220	2440
5	4*8	1220	2440
5.8	4*8	1220	2440
6	4*8	1220	2440
7.8	4*8	1220	2440
8	4*8	1220	2440
9.8	4*8	1220	2440
10	4*8	1220	2440
11.8	4*8	1220	2440
12	4*8	1220	2440

Thickness (mm)	size (mm)	width (mm)	Length (mm)
2.8	1500*3000	1500	3000
3	1500*3000	1500	3000
3.8	1500*3000	1500	3000
4	1500*3000	1500	3000
4.8	1500*3000	1500	3000
5	1500*3000	1500	3000
5.8	1500*3000	1500	3000
6	1500*3000	1500	3000
7.8	1500*3000	1500	3000
8	1500*3000	1500	3000
9.8	1500*3000	1500	3000
10	1500*3000	1500	3000
11.8	1500*3000	1500	3000
12	1500*3000	1500	3000

يوجد لدينا الواح صاج مقاسات خاصة سماكة تبدأ من 12 حتى 50 مم عرض 2/1.5/1.22/1 م بأطوال مختلفة حسب الطلب

ألواح الصاج المبرز Checkered sheets

Steel Checkered Sheets: Steel checkered sheets with a solid, slip-resistant surface. Commonly used in a wide range of industrial, commercial, and residential applications. Made from high-quality steel, ensuring its strength and durability. Available in various thicknesses from 1.2 to 12 mm for versatile applications in industrial flooring, treads, walkways and ramps, and transport truck floors, float forms, and cleats.

الواح الصاج المبرز: ألواح صاج فولاذية ذات سطح متين مقاوم للانزلاق ومناسبة لمجموعة من التطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية مصنوعة من فولاذ عالي الجودة يضمن قوتها ومتانتها وتتوفر بقياسات متعددة وبسماكات من 1.2 مم إلى 12 مم لاستخدامات متعددة: أرضيات المصانع - درج السلالم - الممرات والمنحدرات - تصفيح أرضيات سيارات النقل.

Thickness (mm)	size (m)	width (mm)	Length (mm)
1.2	1*2	1000	2000
1.6	1*2	1000	2000
1.8	1*2	1000	2000
2	1*2	1000	2000
2.3	1*2	1000	2000
2.7	1*2	1000	2000
3.7	1*2	1000	2000
4.7	1*2	1000	2000
5.7	1*2	1000	2000
6	1*2	1000	2000

Thickness (mm)	size (ft)	width (mm)	Length (mm)
1.2	4*8	1220	2440
1.6	4*8	1220	2440
1.8	4*8	1220	2440
2	4*8	1220	2440
2.3	4*8	1220	2440
2.7	4*8	1220	2440
3.7	4*8	1220	2440
4.7	4*8	1220	2440
5.7	4*8	1220	2440
6	4*8	1220	2440



شركة تقنية
المثلث المحدودة
Triangle Technology Company

ألواح الصاج المجلفن Galvanized steel sheets

Galvanized steel sheets : Sheets of galvanized coated iron having a zinc coating to protect against corrosion and rust. Available in all types of galvanization: galvanization 20 , galvanization 30, galvanization 60 , galvanization 90 (Chinese, Emirati Unique Coiled, Japanese, SABIC). This makes them ideal for outdoor applications and in environments with high humidity and corrosive substances. Common uses include water tanks, desert air conditioners, advertising boards, automobiles, and water heaters. Available in multiple thicknesses ranging from 0.35 mm to 3.85 mm and in standard or custom sizes as requested.

ألواح الصاج المجلفن: ألواح من الصاج المطلي بطبقة من الزنك لحمايته من التآكل والصدأ متوفر بجميع أنواع الجلفنة (جلفنة 20 - جلفنة 30 - جلفنة 60 - جلفنة 90) صيني - أماراتي يوني كويل - ياباني - سابق . مما يجعلها مثالية للاستخدام في التطبيقات الخارجية وفي البيئات التي يكون فيها التعرض للرطوبة والمواد المسببة للتآكل بشكل كبير؛ منها الاستخدامات في تانكات المياه والمكيفات الصحراوية واللوحات الاعلانية والسيارات وسخانات المياه متوفر بسماكات متعددة تبدأ من 0.35 مم إلى 3.85 مم وبقياسات نمطية أو خاصة حسب طلب العميل.

Thickness (mm)	size (m)	width (mm)	Length (mm)
0.35	1*2	1000	2000
0.4	1*2	1000	2000
0.5	1*2	1000	2000
0.55	1*2	1000	2000
0.6	1*2	1000	2000
0.7	1*2	1000	2000
0.8	1*2	1000	2000
0.9	1*2	1000	2000
1	1*2	1000	2000
1.2	1*2	1000	2000
1.5	1*2	1000	2000
1.8	1*2	1000	2000
2	1*2	1000	2000
2.8	1*2	1000	2000
2.85	1*2	1000	2000
3	1*2	1000	2000
3.8	1*2	1000	2000
3.85	1*2	1000	2000

Thickness (mm)	size (ft)	width (mm)	Length (mm)
0.35	4*8	1220	2400
0.4	4*8	1220	2400
0.5	4*8	1220	2400
0.55	4*8	1220	2400
0.6	4*8	1220	2400
0.7	4*8	1220	2400
0.8	4*8	1220	2400
0.9	4*8	1220	2400
1	4*8	1220	2400
1.2	4*8	1220	2400
1.5	4*8	1220	2400
1.8	4*8	1220	2400
2	4*8	1220	2400
2.8	4*8	1220	2400
2.85	4*8	1220	2400
3	4*8	1220	2400
3.8	4*8	1220	2400
3.85	4*8	1220	2400


شينكو عادي و معزول / ألواح زنك الصبة Ordinary and Insulated Corrugated Sheets / Metal Deck

Ordinary and Insulated Corrugated Sheets: Galvanized and painted standard and insulated with foam corrugated zinc sheets provide excellent resistance to weather, fire, and impact. Commonly used for roofs of hangars, industrial and agricultural buildings, temporary storage units, and decorative work. Available in a wide range of colors and sizes with thicknesses from 0.28 mm to 0.5 mm.

Metal Deck : Zinc casting varieties available in different types and sizes with thicknesses starting from 0.5–0.7 mm, width 1 m, and varying lengths upon request.

شينكو عادي أو معزول : ألواح شينكو زنك المموجة مجلفن ومدھون عادي ومعزول بالفوم توفر مقاومة ممتازة ضد العوامل الجوية والحرائق والصدمات شائعة الاستخدام في الاسقف للهناجر والمباني الصناعية والزراعية ووحدات التخزين المؤقتة وأعمال الديكور متوفرة مجموعة متنوعة من الالوان والقياسات بسماكات من 0.28 مم إلى 0.5 مم .

الواح زنك الصب : متاح زينك للصب انواع ومقاسات متنوعه بسماكات تبدأ من 0.5-0.7 مم بعرض 1م باطوال مختلفة حسب الطلب



مواسير حديد أسود Black pipes

Black pipes: Made from high-quality hot-rolled black steel, providing durability and corrosion resistance. However, a multi-grade pipeline starts from 0.5 inch to 6 inches and is used in all applications and industries due to their exceptional mechanical properties

مواسير حديد أسود: ينتج من الصاج الاسود عالي الجودة المسحوب على الحار توفر المتانة وقوة التآكل. ولكن يتم استخدام قطار متعددته تبدأ من 0.5 بوصة إلى 6 بوصة، يتم استخدامها في كل التطبيقات التجارية والصناعات نظراً لخصائصها الميكانيكية الممتازة.

Tube	Size	Out.diam of black / Galvanized tube				Wall thickness		Weight of tube		Pics per/bndl
		Minimum		Maximum		In	Mm	Plain ends	Screwed & socketed	
		IN	Mm	In	Mm			Kg/Mtr	Kg/Mtr	
commercial	Ø1/2"	0.815	20.7	0.831	21.1	0.075	1.9	0.89	0.90	127
	Ø3/4"	1.035	26.3	1.051	26.7	0.083	2.1	1.25	1.26	127
	Ø1"	1.283	32.6	1.299	33.0	0.090	2.3	1.74	1.75	91
	Ø1¼"	1.630	41.4	1.646	41.8	0.091	2.3	2.23	2.26	61
	Ø1½"	1.862	47.3	1.880	47.7	0.090	2.5	2.77	2.61	61
	Ø2"	2.335	59.3	2.358	59.9	0.102	2.6	3.66	3.72	61
	Ø2½"	2.933	74.5	2.957	75.1	0.114	2.9	5.14	5.26	37
	Ø3"	3.441	87.4	3.465	88.0	0.114	2.9	6.06	6.22	37
	Ø4"	4.429	112.5	4.453	113.1	0.126	3.2	8.66	8.95	19
	Ø5"	5.461	136.7	5.535	140.6	0.177	4.5	15.00	15.50	7
	Ø6"	6.461	164.1	6.539	166.1	0.177	4.5	17.82	18.42	7

مواسير مجلفنة galvanized pipes

Galvanized pipes : Galvanized iron pipes with moisture and rust resistance properties, intended for water-related use, with diameters ranging from 1/2 inch to 6 inches, in accordance with international specifications. They are used in water treatment and supply works, construction, infrastructure, air conditioning systems, and chemical treatment.


مواسير مجلفنة : مواسير حديد مجلفنة ذات خواص مقاومة للرطوبة والصدأ خاصة بالماء بأقطار تبدأ من 1/2 إلى 6 بوصة وذلك حسب المواصفات العالمية تستخدم في أعمال معالجة وإمداد المياه والبناء والبنية التحتية وأنظمة التكييف والمعالجة الكيميائية.

Tube	Size	Out.diam of black / Galvanized tube				Wall thickness		Weight of tube		Pics per/bndl
		Minimum		Maximum		In	Mm	Plain ends	Screwed & socketed	
		IN	Mm	In	Mm			Kg/Mtr	Kg/Mtr	
commercial	Ø1/2"	0.815	20.7	0.831	21.1	0.075	1.9	0.89	0.90	127
	Ø3/4"	1.035	26.3	1.051	26.7	0.083	2.1	1.25	1.26	127
	Ø1"	1.283	32.6	1.299	33.0	0.090	2.3	1.74	1.75	91
	Ø1¼"	1.630	41.4	1.646	41.8	0.091	2.3	2.23	2.26	61
	Ø1½"	1.862	47.3	1.880	47.7	0.090	2.5	2.77	2.61	61
	Ø2"	2.335	59.3	2.358	59.9	0.102	2.6	3.66	3.72	61
	Ø2½"	2.933	74.5	2.957	75.1	0.114	2.9	5.14	5.26	37
	Ø3"	3.441	87.4	3.465	88.0	0.114	2.9	6.06	6.22	37
	Ø4"	4.429	112.5	4.453	113.1	0.126	3.2	8.66	8.95	19
	Ø5"	5.461	136.7	5.535	140.6	0.177	4.5	15.00	15.50	7
Ø6"	6.461	164.1	6.539	166.1	0.177	4.5	17.82	18.42	7	

كمرات حديد U&H&U I&H&U steel beams

I&H&U steel beams: All types are available, including parallel beams (JIS I - IPE - IPEAA), English beams (JIS H - HEB - HEA), and channel beams (UPN - UPE) in all varieties (national, khaligie, Bahraini). Designed to support heavy loads and withstand bending forces. They offer a high strength-to-weight ratio and are available in different sizes and lengths to suit our customers' needs across many construction, industrial, and commercial applications.


كمرات حديد U & H & U: متوفر جميع الانواع من كمر متوازي (IPE-I) (JIS I) و كمر انجليزي (HEB-HEA) (JIS H) و كمر مجري (UPN-UPE) بجميع الاصناف (وطني - خليجي - بحريني). مصممة لدعم الأحمال الثقيلة وتحمل قوى الإنحناء. يتميز بنسبة عالية من القوة إلى الوزن ومتوفرة بأحجام وأطوال مختلفة لتناسب احتياجات عملائنا في العديد من تطبيقات البناء المختلفة، والتطبيقات الصناعية والتجارية



زوايا حديد I- angle

I-angle : Multifunctional metal sections commonly used in structural metal facilities. Available in all sizes and dimensions to suit a wide range of applications. Angles available with dimensions starting from 10x10 up to 22 cm and thicknesses from 2.2 to 10 mm. C channels start from 2x4 up to 20 cm, in all types (national, GCC, Kuwaiti). Used across a broad range of construction and industrial applications due to their variety and durability.

زوايا حديد: قطاعات معدنية متعددة الاستخدامات تستخدم بشكل شائع في المنشآت الهيكلية المعدنية متوفر جميع الاحجام والقياسات لتناسب جميع التطبيقات المختلفة. متوفر زوايا بابعاد تبدأ من 10x10 حتى 22 سم وبسماكة من 2.2 حتى 10 مم وقنوات C تبدأ من 2x4 حتى 20 سم بجميع انواعها (وطني - خليجي - كويتي) تستخدم على نطاق واسع في البناء والتطبيقات الصناعية بسبب تنوعها ومتانتها




ألواح الساندوتش بانل sandwich panel

Sandwich panels: Multilayer panels consisting of an eco-friendly polyurethane core injected between two sheets of corrugated steel, providing high insulation and an attractive decorative appearance, as well as fast and easy installation.


ألواح الساندوتش بانل: تتكون متعددة الطبقات من طبقة صديقة للبيئة من مادة البولي يوريثين المحقونة بين طبقتين من صفائح الفولاذ المموجة. مما يوفر عزلاً عالياً ومظهراً مزخرفاً أيضاً سرعة وسهولة التركيب

LOW CORRUGATION SANDWICH PANEL

TYPE 1	width (mm)	1000
	thickness (mm)	From 40 to 120




TYPE 2	width (mm)	1180
	thickness (mm)	From 40 to 120



High CORRUGATION SANDWICH PANEL

TYPE 1	OVERLAPING SYSTEM	
	width (mm)	1000
	thickness (mm)	From 80/40 to 80/120

TYPE 2	MALE/FEMAL SYSTEM	
	width (mm)	1000
	thickness (mm)	From 80/40 to 80/120



حديد مبسط ومبروم Round & flat bar Steel

Steel Flat Bar: high-quality steel flat bars that are strong, durable, and easy to use. Our flat bars are available in a variety of sizes and thicknesses and are suitable for a range of applications, including construction, manufacturing, and automotive industries.

Steel Round Bar: high-quality Steel Round Bars that are highly versatile and suitable for a wide range of applications due to their strength, durability, and ductility. Our steel round bars are made from premium-grade raw materials, ensuring durability and longevity.

حديد مبسط: حديد مستطيل عالي الجودة قوي وسهل الاستخدام. تتوفر قضباننا المستوية بمقاسات وسماكات مختلفة وتناسب مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك البناء والتصنيع وصناعات السيارات. **الحديد المبروم:** قضبان حديدية مستديرة عالية الجودة متعددة الاستخدام وتناسب مجموعة واسعة من التطبيقات بسبب قوتها ومتانتها ومتانتها. مصنوعة من مواد خام ذات جودة عالية، مما يضمن المتانة وطول العمر.

length (mm)	4000						6000									
thickness (mm)							width(mm)									
2.8	15	18	24	28			11									
2.9							19									
3	12	16	20	25	30	40	25	30	40							
4	12						30									
4.5							16	18	19							
5	16	20	30				16	20	30	40	50					
6							15	30	40	50	60	65	75	100	150	
8							40	50	60	65	80	100				
10							30	40	50	60	75	80	100	150		
12							150									
15							60	70	80							
16							60									
20							40	70	80							

مبسطة حديد عالية الجودة، قوية ومتينة وسهلة الاستخدام، تتوفر بأحجام و تخانات متنوعة ومناسبة لمجموعة من التطبيقات بما في ذلك البناء والتصنيع

thickness (mm)	10	12	14	16	20	25	50
length (mm)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

شبكة بقلوة

Steel expanded metal

Steel Expanded Metal: is made from a single piece of metal that has been slit and stretched into a uniform pattern of diamond-shaped openings. This process creates a strong and durable material that is resistant to impact and corrosion. The material is available in a variety of sizes and thicknesses.

شبكة بقلوة: يصنع من قطعة واحدة من المعدن تم شقها وتمددتها لتكوين نمط منتظم من فتحات ماسية الشكل. تخلق هذه العملية مادة قوية ومتينة ومقاومة للصدمات والتآكل. تتوفر المادة في مجموعة من الأحجام والسماكات.

length (mm)	grade (mm)	width (mm)							
		1000-1220							
2000-2400	15*30	thickness (mm)	1.5	1.8	2	2.7	3	4	5
	25*50								
	60*60								
	100*200								
	122*244								

Specification

- Material: Hot rolled or cold rolled steel
- Thickness: 1.5mm to 5mm
- Width: 1000mm to 1220mm
- Length: 2000mm to 6000mm
- Surface treatment: Galvanized, powder coated, or plain

characteristics

- Lightweight and easy to handle
- Resistant to impact and corrosion
- Provides excellent ventilation and drainage
- Offers enhanced grip for safety and security
- Can be easily cut and shaped to fit specific requirement

Applications

- Fencing and enclosures
- Walkways and catwalks
- Stair treads and platforms
- Screening and shading
- Machine guards and safety barriers

المواصفات

- المادة: فولاذ ملفوف ساخناً أو ملفوفاً بارداً
- السماكة: 1.5 مم إلى 5 مم
- العرض: 1000 مم إلى 1220 مم
- الطول: 2000 مم إلى 6000 مم
- المعالجة السطحية: مجلفن، مطلي بالبودرة، أو سادة

الخصائص

- خفيف الوزن وسهل التعامل
- مقاوم للصدمات والتآكل
- يوفر تهوية وتفرغ ممتازين
- يمنح قبضة محسنة للسلامة والأمان
- يمكن قطعه وتشكيله بسهولة ليتناسب مع المتطلبات الخاصة


الاستخدامات

- السياج والحواجز
- الممرات والجسور العلوية
- درجات السلالم والمنصات
- التصفية والتظليل
- حواجز الماكينات وتحويلات السلامة

شبكة/سلك أسوار steel chain - link fencing

Steel Chain – link Fencing : Galvanized steel or PVC-coated steel wire resistant to rust, corrosion, and UV rays can be customized to different heights, widths, and gauges to meet various fencing requirements. It is also available in different colors, such as black, green, and brown, to match the surrounding environment. Residential fencing for backyards, gardens, and swimming pools – Commercial fencing for sports fields, parks, and schools – Industrial fencing for factories, warehouses, and construction sites – Security fencing for airports, prisons, and military bases.

شبكة/سلك أسوار : سلك فولاذي مجلفن أو مغطى بالبلاستيكية مقاوم للصدأ، والتآكل، والأشعة فوق البنفسجية (UV)، يمكن تخصيصها لارتفاعات وعرض ومقاييس مختلفة لتلبية متطلبات العملاء المختلفة. كما يتوفر بألوان مختلفة مثل الأسود والأخضر والبني ليتناسب مع البيئة المحيطة. سياج سكني للخلفيات والحدائق والمساحات – سياج تجاري للملاعب والحدائق والمدارس – سياج صناعي للمصانع والمستودعات ومواقع البناء – سياج أمني للمطارات والسجون والقواعد العسكرية.



اكسسوارات الحديد Steel accessories

Steel accessories : All accessories and metal parts used in all industrial, commercial, and construction applications are available, with all varieties and brands in high-quality steel-base materials that meet our customers' requirements.

الإكسسوارات المعدنية : متوفر جميع الاكسسوارات والقطع المعدنية المستخدمة في جميع التطبيقات الصناعية والتجارية والانشائية ومتوفر جميع الإصناف والماركات بخامات فلزية عالية الجودة تطابق متطلبات عملائنا.



شركة تقنية
المثلث المحدودة
Trlangle Technology Company



ماكينات قص وتشكيل الصاج Steel sheets machine

Steel sheets machine : We offer steel plate cutting, shearing, and forming services on demand and in the required quantity, using the latest machines and with high precision according to the desired design.

ماكينات قص وتشكيل الصاج : متوفر لدينا خدمات قص وقنى وتشكيل الواح الصاج حسب الطلب والكمية ، بأحدث الماكينات وبدقة عالية حسب التصميم المطلوب .



Designs as per customer requirements, other than standard designs

عازل حراري Insulation Thermal

Thermal Insulation : rolled strips made of glass, stone wool and thermal foam and Aluminum thermal insulation coils, with different thermal and acoustic insulation properties. Ideal for thermal and sound insulation in various construction and industrial applications. Available in all types (khaligy, national, and Kuwaiti), thicknesses 25-50 mm, and different measurements.

عازل حراري: شرائط ملفوفة مصنوعة من الزجاج، والصوف الحجري، والفوم الحراري، ولفات العزل الحرارية المصنوعة من الألومنيوم، بخصائص عزل حراري وصوتي مختلفة. مثالي للعزل الحراري والصوتي في مختلف تطبيقات البناء والصناعات. متاح بجميع الأنواع (خليجي، وطني، وكويتي)، سماكات من 25-50 مم، وبمقاسات مختلفة.




Glass Wool Blanket
facing : Alu - foil - BGF - unfaced
Thickness : 25 - 50 mm
Density : 10 - 13 - 16 - 24 kg/m³

قرميد معدنى

Steel roof tiles

High-quality steel roof tiles : that are both durable and stylish. Our steel roof tiles are made with the highest quality materials to ensure long-lasting performance, protection, and aesthetic appeal for your home or building.

قرميد معدنى عالي الجودة : متين وأنيق، صنعت بلاطات أسقفنا الفولاذية من أجود المواد لضمان أداء طويل الأمد وحماية وجمالية لمنزلك أو مبنائك.



Designs as per customer requirements, other than standard designs



شركة تقنية المثلث المحدودة

Trangle Technology Company

0504374150 | 

info@ttclsa.com | 

المقر الرئيسي : جده حي الجوهرة | 

الفروع : ورشة ابتكارات الباحة للحدادة والالومنيوم- صناعية العقيق -مدينة الباحة